



Product details

De MAGNUM H128-CC-regelunit is speciaal ontworpen om de ruimtetemperatuur van vloerverwarmingssystemen via actuators (M30-draad) te regelen.

- Draadloos regelsysteem met WiFi
- Geleverd inclusief Zigbee-gateway
- Stuurt de 230VAC NC-actuators aan
- Regelt tot maximaal 8 zones




Elke regelunit kan 8 zones aansturen via maximaal 64 actuators en er is een App beschikbaar in de Apple App Store en op Google Play. Binnen de App kunt u instellingen programmeren en aanpassen.



- Tot maximaal 8 thermostaten per H128-CC-regelunit
- Tot maximaal 8 H128-CC-regelunits in cascade geschakeld
- Tot 64 actuators (230VA) / maximaal 10 actuators per zone
- WiFi-bereik maximaal 30 m in open ruimte (2,4GHz)
- Draadloze communicatie tussen de regelunit en thermostaten
- App voor IOS en Android





Technische details

Artikelnummer: W82000
EAN-code: 8719743906792

Specificaties

Standaard kleuren : Polar wit (RAL 9010) of Grafietzwart (RAL 9011)

Beschermingsklasse: IP40 (spatwaterdicht)

Voedingsspanning: 230VAC $\pm$ -10% 50Hz

Opslagtemperatuur en -vochtigheid: -10 ~ 60 °C, 0 ~ 90% relatieve vochtigheid

Werktemperatuur en -vochtigheid: 0 ~ 50 °C, 0 ~ 80% RH (niet-condenserend)

Uitgangen


- Pompcontrole-functie (met 24-uurs beveiliging)
- Potentiaal vrij contact voor AAN/UIT-ketel-schakeling
- Actuators (normaal gesloten) Relais => 5A / 230 VAC (L, N)

Voor een eenvoudige installatie adviseren wij maximaal 4 actuators per zone

Draadloos bereik

- Circa 100 meter in open ruimte
- Circa 30 meter in een woonomgeving

Afmetingen



Downloads

MAGNUM H128 Handleiding

MAGNUM H128 Aansluitschema

MAGNUM H128 Datasheet