

Product details

Deze unieke MAGNUM vloerverwarmingsmatten zijn verkrijgbaar in 22 verschillende oppervlaktes. Bij het plaatsen van uw bestelling kunt u, naast deze losse matten, ook kiezen voor complete sets met thermostaat.

Oppervlaktes, vermogens en beschikbare afmetingen

MAGNUM elektrische verwarmingsmatten;
Type mat en oppervlakte

Afmetingen en vermogen

Small Mat - 0,75m² 0,25 m x 3,00 m - 113 W
Small Mat - 1,25m² 0,25 m x 5,00 m - 188 W
Small Mat - 1,75m² 0,25 m x 5,00 m - 263 W
Small Mat - 2,25m² 0,25 m x 5,00 m - 338 W

Regular Mat - 1,00m² 0,50 m x 2,00 m - 150 W
Regular Mat - 1,50m² 0,50 m x 3,00 m - 225 W
Regular Mat - 2,00m² 0,50 m x 4,00 m - 300 W
Regular Mat - 2,50m² 0,50 m x 5,00 m - 375 W
Regular Mat - 3,00m² 0,50 m x 6,00 m - 450 W
Regular Mat - 3,50m² 0,50 m x 7,00 m - 525 W
Regular Mat - 4,00m² 0,50 m x 8,00 m - 600 W
Regular Mat - 4,50m² 0,50 m x 9,00 m - 675 W
Regular Mat - 5,00m² 0,50 m x 10,00 m - 750 W
Regular Mat - 6,00m² 0,50 m x 12,00 m - 900 W
Regular Mat - 7,00m² 0,50 m x 14,00 m - 1050 W
Regular Mat - 8,00m² 0,50 m x 16,00 m - 1200 W
Regular Mat - 9,00m² 0,50 m x 18,00 m - 1350 W
Regular Mat - 10,00m² 0,50 m x 20,00 m - 1500 W

Large Mat - 12,00m² 0,50 m x 24,00 m - 1500 W
Large Mat - 15,00m² 0,50 m x 30,00 m - 1875 W
Large Mat - 20,00m² 0,50 m x 40,00 m - 2500 W
Large Mat - 25,00m² 0,50 m x 50,00 m - 3125 W

Indien gewenst kunnen grotere oppervlaktes verwarmd worden door het toepassen van twee of meerdere matten of complete sets.

Benodigd aantal vierkante meters berekenen



Ga bij het bepalen van de benodigde elektrische mat altijd uit van het vrije (netto-) vloeroppervlak. Zo worden verwarmingsmatten bijvoorbeeld niet onder vaste delen gelegd die aansluiten op de vloer (bijvoorbeeld badkuipen en/of douchebakken). Wanneer een badkamer van 3m x 2m (6m²) is voorzien van een badkuip van 1m x 2m die volledig aansluit op de vloer, dan haalt u deze van het totaaloppervlak af en de benodigde mat zal in dit voorbeeld dus 4m² zijn.

GARANTIE | MAGNUM elektrische vloerverwarming

MAGNUM Heating biedt een **levenslange** garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmingsmat.

Technische details

Artikelnummer: 240801
EAN-code: 8717185492491





Keurmerk

De MAGNUM Mat is VDE gekeurd.
VDE is een van de grootste technische en wetenschappelijke keuringsinstanties in Europa.

Specificaties

- EMC-vrije 2-geleiderkabel bevestigd op glasvezelnet
- 2,5 meter drie-aderige voedingskabel
- Volledige omsluiting door aluminium aardmantel
- Unieke blinde verbinding tussen verwarmings- en aansluitkabel
- Chroom/Nikkel weerstandsdraad
- PTFE (Teflon) isolatie
- PVC beschermmantel
- 10 -11 Watt per meter weerstandsdraad, 230 Volt
- Kabeldoorsnede ca. 4 mm
- Matbreedte 50 cm

Beschikbare matten en thermostaten

Naast deze losse matten van 0,75 m² tot 25 m², kunnen de MAGNUM Matten ook worden geleverd als complete sets met de geavanceerde MAGNUM Remote Control WiFi-thermostaat (tweede generatie) of met thermostaat naar keuze.

Alle MAGNUM verwarmingsmatten voldoen aan de huidige NEN-normeringen voor installatie in geheel natte ruimtes.

Vermogen matten met oppervlaktes van 0,75 m² - 10,0 m²: 150 Watt per m²

Vermogen matten met oppervlaktes van 12,0 m² - 25,0 m²: 125 Watt per m²

Installatiemethodes

- Zelf-egaliserende gietmortels
- Direct in flexibele tegellijm
- In stucwerk/mortels
- In anhydrietvloeren

Downloads

Datasheet MAGNUM Mat
MAGNUM-Mat Installatievoorschriften
MAGNUM Voorwaarden Levenslange Garantie

Video

[zijdant]



**MAGNUM Mat Sets met
witte MRC²-thermostaat
zwarte MRC²-thermostaat**

MAGNUM Mat Sets met



■ **Snelle opwarming**

- Lage opbouwhoogte
 - Eenvoudige installatie
 - Directe warmte
 - Hoge kwaliteit
- MAGNUM Mat Sets met
thermostaat naar keuze**